

Wir versprechen Ihnen eine Untersuchung von höchster Qualität, Sicherheit, Hygiene und Patienten-Komfort.

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen

Prof. Dr. med. H. Kramer



**Praxis für Gastroenterologie und
Ernährungsmedizin
Prof. Dr. med. H. Kramer**

Vorbereitung für die Koloskopie

Sanfte Endoskopie des Dickdarms

Ihr Untersuchungstermin:

_____, den _____

Uhrzeit: _____

**Praxis für Gastroenterologie
und Ernährungsmedizin
Prof. Dr. med. H. Kramer**

Bismarckplatz 1 (am Hbf.)
D-68165 Mannheim

Tel.: 0621 / 401011 · Fax: 0621 / 401012

www.magendarm-zentrum.de

● **Ein gut gereinigter Darm ist Ihr Beitrag für eine angenehme und erfolgreiche Untersuchung!**



Am Tag vor der Untersuchung:

- Bis **14 Uhr** nur flüssige oder breiige Kost essen (z. B. Wasser, Kaffee, Quark, Pudding, Yoghurt)
- Um ca. **15 Uhr** nehmen Sie die zwei Tabletten Bisacodyl ein
- Um ca. **18 Uhr** den **1. Beutel CitraFleet®** (Pulver) in 1 Tasse (150 ml) Wasser auflösen und trinken (evt. gekühlt)
- Anschließend bis ca. **22 Uhr** mindestens **1,5 Liter** Getränke Ihrer Wahl trinken (z. B. Wasser, Tee, klare Säfte, Soft Drinks)

Am Tag der Untersuchung:

- Bitte nehmen Sie **kein** Frühstück **sondern** nur Flüssigkeit zu sich!
- Um ca. **6 Uhr** den **2. Beutel CitraFleet®** (Pulver) in 1 Tasse Wasser (150 ml) auflösen und trinken (evt. gekühlt)
- Anschließend wieder bis ca. **9 Uhr** mindestens **1,5 Liter** Getränke Ihrer Wahl trinken (z. B. Wasser, Tee, klare Säfte, Soft Drinks)

Medikamente können in der Regel wie bisher eingenommen werden. Informieren Sie uns aber, ob Sie Medikamente zur Blutverdünnung einnehmen, da diese in der Regel nach Absprache mit Ihrem Hausarzt oder uns drei Tage vor der Untersuchung abgesetzt werden.

Bitte bringen Sie zur Untersuchung einen **Bademantel oder ein großes Handtuch** mit.

Nach der Untersuchung in Narkose (**sanfte Endoskopie**) dürfen Sie kein Kraftfahrzeug führen. Bitte lassen Sie sich möglichst nach der sanften Endoskopie von einer Person aus der Praxis nach Hause begleiten.

Im Falle, dass Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen können, informieren Sie uns unbedingt **spätestens 48 Stunden** vor der Untersuchung. Ansonsten entstehen Ihnen unnötige Kosten und für andere Patienten Wartezeiten.